

StS-pro | Nowa linia drzwi Juwent

StS-pro 46 skrzydło drzwi o gr. 46mm

$U_d = 1,6 \frac{W}{m^2K}$

$R_w = 27 \text{ dB}$

StS-pro 56 skrzydło drzwi o gr. 56mm

$U_d = 1,4 \frac{W}{m^2K}$ (drzwi pełne)

$U_d = 1,5 \frac{W}{m^2K}$ (drzwi przeszklone)

$R_w = 28 \text{ dB}$

StS-pro 68 skrzydło drzwi o gr. 68mm

$U_d = 1,0 \frac{W}{m^2K}$ (drzwi pełne z futr. ciepłą)

$U_d = 1,1 \frac{W}{m^2K}$ (drzwi pełne)

$U_d = 1,4 \frac{W}{m^2K}$ (drzwi przeszklone)

StS-pro 68 L skrzydło drzwi o gr. 68mm

$U_d = 1,0 \frac{W}{m^2K}$ (drzwi pełne z futr. ciepłą)

$U_d = 1,1 \frac{W}{m^2K}$ (drzwi pełne)

$U_d = 1,4 \frac{W}{m^2K}$ (drzwi przeszklone)

CENY NETTO KOMPLETU OBEJMUJĄ:

- skrzydło o wymiarach standardowych
- przeszklenie z ramką lub dekoracje INOX (jeżeli występuje)
- futrynę stalową w kolorze skrzydła
- dla drzwi StS-Pro 46, 56 i 68 dwa zamki z wkładkami w systemie JEDNEGO KLUCZA (górną wkładka z gałką), natomiast dla drzwi StS-Pro 68L jeden zamek (główny listwowy, hakowy z wkładką)
- szyldy
- wizjer szerokokątny (tylko w drzwiach pełnych, bez przeszkleń)
- bolce antywyważeniowe
- zawiasy
- próg


futryna stalowa, laminowana w kolorze skrzydła




futryna stalowa, laminowana w kolorze skrzydła



StS PRO 46, 56, 68, 68L



Szer. drzwi StS-Pro 46 i 56	Zalecana szerokość otworu w murze	Szc Sw Sp			Szer. drzwi StS-Pro 68 i 68L	Zalecana szerokość otworu w murze	Szc Sw Sp		
		Szc	Sw	Sp			Szc	Sw	Sp
„80”	885	896	867	794	„80”	869	882	851	778
„90”	991	1002	973	900	„90”	991	1002	973	900
„100”	1091	1102	1073	1000	„100”	1091	1102	1073	1000



Wysokość	zalecana wysokość otworu w mm		Hcz		Hs		Hpp		Hw	
	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100
StS-Pro 46	2052	2052	2057	2057	2010	2010	1988	1988	2042	2042
StS-Pro 56	2056	2064	2062	2070	2013	2022	1992	2000	2046	2054
StS-Pro 68 i 68L	2041	2061	2046	2066	1985	2005	1980	2000	2031	2051

Istnieje możliwość skrócenia skrzydła StS-Pro 46 i 56 za dopłatą

Próg stalowy w kol. futryny dla drzwi StS-Pro 46, 56, 68, 68L z futryną stalową
(montaż tego progu spowoduje zwiększenie wymiaru Hcz oraz zalecanej wysokości otworu w murze o 5 mm)
za dopłatą 69,10 zł netto

CENY NETTO KOMPLETU OBEJMUJĄ: skrzydło o wymiarach standardowych • przeszklenie z ramką lub dekoracje INOX (jeżeli występuje) • futrynę stalową w kolorze skrzydła • dla drzwi StS-Pro 46, 56 i 68 dwa zamki z wkładkami w systemie JEDNEGO KLUCZA (górna wkładka z gałką), natomiast dla drzwi StS-Pro 68L jeden zamek (główny listwowy, hakowy z wkładką) • szyldy • wizjer szerokokątny (tylko w drzwiach pełnych, bez przeszkleń) • bolce antywyważeniowe • zawiasy • próg

Pro-09



StS-pro 56	80, 90	1176,42
StS-pro 68L	90	1526,02

Pro-21



StS-pro 46	80, 90	1090,24
------------	--------	----------------

Pro-06



StS-pro 56	80, 90	1176,42
	100	1390,24
StS-pro 68	80, 90	1347,15
	100	1576,42

Pro-91



StS-pro 56	80, 90	1176,42
StS-pro 68	90	1347,15

Pro-98/1

wzór nie występuje
w kol. biały i antracyt



StS-pro 56	90	1176,42
------------	----	----------------

Pro-Nove




StS-pro 56	80, 90	1390,24
	100	1604,88
StS-pro 68	80, 90	1556,10
	100	1784,55

Pro-Sei



StS-pro 56	80, 90	1339,02
StS-pro 68L	90	1687,80

Pro-Sette



StS-pro 56	80, 90	1390,24
StS-pro 68L	90	1739,02

Pro-Cinque



StS-pro 56	80, 90	1286,18
StS-pro 68L	90	1634,96

Pro-Uno



StS-pro 56	80, 90	1286,18
StS-pro 68L	90	1634,96

Pro-Due



StS-pro 56	80, 90	1390,24
StS-pro 68L	90	1739,02

Pro-Quattro



StS-pro 56	80, 90	1390,24
StS-pro 68L	90	1739,02

AKCESORIA W CENIE KOMPLETU DO WYBORU

Pro-01



StS-pro 80, 90 1090,24
46

Pro-Ventuno



StS-pro 80, 90 1494,31
56 100 1708,94

StS-pro 80, 90 1660,16
68 100 1888,62

Pro-Venti



StS-pro 80, 90 1339,02
56 100 1553,66

StS-pro 80, 90 1504,88
68 100 1733,33

Pro-Tre



StS-pro 80, 90 1494,31
56

StS-pro 90 1843,09
68L

Kolory

StS-pro
46



złoty dąb

StS-pro
56



złoty dąb

StS-pro
68 i 68L



złoty dąb



orzech



orzech




orzech



mahoń



mahoń



antracyt

nie dot. drzwi z futr. ciepłą

nie dot. drzwi z futr. ciepłą


nie dot. drzwi z futr. ciepłą



wenge




biały



antracyt

Dekoracje INOX (po obu stronach drzwi)

StS-pro 56 StS-pro 68 i 68L



dekoracyjny pasek INOX

2cm



dekoracyjny pasek INOX

Dekoracje INOX mocowane są po obu stronach skrzydła drzwi.

Szyldy

StS-pro
46

StS-pro
56

StS-pro
68 i 68L



stare złoto



satyna

SPECIAL

StS-pro
46

StS-pro
56



stare złoto



INOX

AXA OTTAWA KLAMKA

W drzwiach StS-Pro 68L występuje tylko sztyld zamka głównego, ponieważ drzwi nie posiadają zamka dodatkowego.

CENY NETTO KOMPLETU OBEJMUJĄ: skrzydło o wymiarach standardowych • przeszklenie z ramką lub dekoracje INOX (jeżeli występuje) • futrynę stalową w kolorze skrzydła • dla drzwi StS-Pro 46, 56 i 68 dwa zamki z wkładkami w systemie JEDNEGO KLUCZA (górna wkładka z gałką), natomiast dla drzwi StS-Pro 68L jeden zamek (główny listwowy, hakowy z wkładką) • szyldy • wizjer szerokokątny (tylko w drzwiach pełnych, bez przeszkleń) • bolce antywyważeniowe • zawiasy • próg

Pro-Mid



StS-pro 56	80, 90	1491,87
StS-pro 68L	90	1861,79

Pro-Mid/Nx



StS-pro 56	80, 90	1823,58
StS-pro 68L	90	2187,80

Pro-07



StS-pro 56	80, 90 100	1491,87 1706,50
StS-pro 68	80, 90 100	1663,41 1891,87

Pro-72/1




StS-pro 56	80, 90	1462,60
StS-pro 68L	90	1825,20

Pro-72/1/Nx



StS-pro 56	80, 90	1695,12
StS-pro 68L	90	2058,54

Pro-72



StS-pro 56	80, 90 100	1462,60 1677,24
StS-pro 68	80, 90 100	1634,15 1862,60

Pro-74



StS-pro 56	80, 90 100	1462,60 1677,24
StS-pro 68	80, 90 100	1634,15 1862,60

Pro-74/Nx



StS-pro 56	80, 90 100	1695,12 1909,76
StS-pro 68	80, 90 100	1881,30 2109,76

Pro-85/Nx



StS-pro 56	80, 90 100	2093,50 2288,62
StS-pro 68	80, 90 100	2231,71 2453,66

Pro-Venti/Szer



StS-pro 56	80, 90 100	1643,09 1842,28
------------	---------------	----------------------------------

Pro-Trente/Szer



StS-pro 56	80, 90 100	1700,81 1897,56
StS-pro 68	80, 90 100	1888,62 2113,01

Pro-Fala/Szer



StS-pro 56	80, 90 100	1650,41 1849,59
StS-pro 68	80, 90 100	1846,34 2070,73

* UWAGA! zamek górny dodatkowy na zdjęciach nie występuje w drzwiach StS-Pro 68L

AKCESORIA W CENIE KOMPLETU DO WYBORU

Pro-07/Nx



StS-pro 56	80, 90	1823,58
	100	2038,21
StS-pro 68	80, 90	2009,76
	100	2238,21

Pro-72/Nx



StS-pro 56	80, 90	1695,12
	100	1909,76
StS-pro 68	80, 90	1881,30
	100	2109,76

Pro-85/Szer



StS-pro 56	80, 90	2030,08
	100	2229,27
StS-pro 68	80, 90	2144,72
	100	2370,73

Kolory

StS-pro 46



złoty dąb



orzech



mahoń

StS-pro 56



złoty dąb



orzech



mahoń

nie dot. drzwi z futr. ciepłą




wenge

nie dot. drzwi z futr. ciepłą



biały

nie dot. drzwi z futr. ciepłą



antracyt


StS-pro 68 i 68L



złoty dąb



orzech



antracyt

Przeszklenia



lustro
StS-pro 56
StS-pro 68



lustro
StS-pro 56
StS-pro 68



lustro
StS-pro 56



orange
StS-pro 56




figura
StS-pro 56



lustro
StS-pro 56
StS-pro 68

Szyldy

StS-pro 46 StS-pro 56 StS-pro 68 i 68L



SPECIAL

W drzwiach StS-Pro 68L występuje tylko szyld zamka głównego, ponieważ drzwi nie posiadają zamka dodatkowego.


StS-pro 46 StS-pro 56



AXA OTTAWA KLAMKA



refleks brąz
StS-pro 46
StS-pro 56
StS-pro 68
StS-pro 68L



pasy 72
StS-pro 46
StS-pro 56
StS-pro 68
StS-pro 68L



decor
StS-pro 46
StS-pro 56
StS-pro 68
StS-pro 68L



refleks brąz
StS-pro 46
StS-pro 56
StS-pro 68
StS-pro 68L



pasy MID
StS-pro 46
StS-pro 56
StS-pro 68
StS-pro 68L

CENY NETTO KOMPLETU OBEJMUJĄ: skrzydło o wymiarach standardowych • przeszklenie z ramką lub dekoracje INOX (jeżeli występuje) • futrynę stalową w kolorze skrzydła • dla drzwi StS-Pro 46, 56 i 68 dwa zamki z wkładkami w systemie JEDNEGO KLUCZA (górną wkładką z gałką), natomiast dla drzwi StS-Pro 68L jeden zamek (główny listwowy, hakowy z wkładką) • szyldy • wizjer szerokokątny (tylko w drzwiach pełnych, bez przeszkleń) • bolce antywyważeniowe • zawiasy • próg

Pro-22



StS-pro 80, 90 46	1400,81
----------------------	----------------

Pro-92



StS-pro 80, 90 56	1490,24
StS-pro 90 68	1631,71

Pro-95



StS-pro 80, 90 56	1613,01
StS-pro 90 68	1841,46

Pro-99

wzór nie występuje
w kol. biały i antracyt



StS-pro 90 56	1510,57
------------------	----------------

Pro-96



StS-pro 80, 90 56	1634,23
StS-pro 90 68	1564,23

Pro-02



StS-pro 80, 90 46	1427,64
----------------------	----------------

Pro-97



StS-pro 80, 90 56	1423,58
StS-pro 90 68	1623,58

Pro-03



StS-pro 80, 90 46	1456,10
----------------------	----------------

* UWAGA! zamek górny dodatkowy na zdjęciach nie występuje w drzwiach StS-Pro 68L

AKCESORIA W CENIE KOMPLETU DO WYBORU

Kolory

StS-pro
46



złoty dąb



orzech



mahoń

StS-pro
56



złoty dąb




orzech




mahoń



wenge



biały



antracyt

StS-pro
68



złoty dąb




orzech



antracyt

Przeszklenia



spider
StS-pro 46
StS-pro 56
StS-pro 68




refleks brąz

grube szkło przezroczyste



łezka
StS-pro 56
StS-pro 68

brąz struktura



kryształ
StS-pro 56



decor
StS-pro 56



łezka
StS-pro 46
StS-pro 56
StS-pro 68



diament
StS-pro 46



refleks brąz
StS-pro 56
StS-pro 68



łezka
StS-pro 46
StS-pro 56
StS-pro 68



diament
StS-pro 46



refleks brąz
StS-pro 56
StS-pro 68



decor
StS-pro 56
StS-pro 68



refleks brąz
StS-pro 56
StS-pro 68



decor
StS-pro 56
StS-pro 68

Szyldy

StS-pro
46

StS-pro
56

StS-pro
68 i 68L



stare
złoto



satyna

SPECIAL

StS-pro
46

StS-pro
56



stare
złoto





INOX

AXA OTTAWA KLAMKA

W drzwiach StS-Pro 68L występuje tylko szyld zamka głównego, ponieważ drzwi nie posiadają zamka dodatkowego.


Drzwi dwuskrzydłowe (ceny netto skrzydeł biernych)

Drzwi dwuskrzydłowe wykonujemy tylko na bazie drzwi **StS-pro 56** o szerokości skrzydła czynnego 90 cm i szerokości skrzydła biernego 30 lub 50 cm.



szer. drzwi dwuskrzydłowych StS-Pro 56	zalecana szerokość otworu w murze	Scz	Sp	Sw
„90+30”	1291	1302	1200	1273
„90+50”	1491	1502	1400	1473

Naświetla ciepłe NS-Pro



Dopłata netto 1253,66 zł
(dla drzwi StS-Pro 56)

Dopłata netto 1396,75 zł
(dla drzwi StS-Pro 68 i 68L)

Naświetla wykonujemy dla drzwi StS-Pro 56, 68, 68L wyłącznie w wersji ciepłej tj. z ciepłą futryną. Dopłata netto naświetla zawiera koszt futryny. Naświetla zawierają pakiet szybowy bezpieczny, przezroczysty lub refleks brąz (inne szyby za dopłatą). Montowane są za pomocą opasek stalowych.

Szyldy

dla drzwi StS-Pro 46, 56, 68, 68L



Dopłata netto 161,78 zł



Dopłata netto 176,42 zł

dla drzwi StS-Pro 46, 56, 68




Dopłata netto 161,78 zł




Dopłata netto 176,42 zł

dla drzwi StS-Pro 46, 56, 68, 68L



Dopłata netto 58,53 zł



Dopłata netto 58,53 zł

Pochwyty




Pochwyty + okucia (zew. zaślepka, wew. klamka) Pochwyty + okucia (zew. gałka, wew. klamka)

Dopłata netto 423,58 zł

Możliwość zamówienia pochwyty długiego 140 cm lub krótkiego 60 cm (inne długości na zamówienie). Możliwość zamówienia pochwyty o innym kształcie (wg. indyw. wyceny). Ze względu na łatwość otwierania drzwi od zewnątrz np. dla dzieci, sugerujemy zestawienie: pochwyty + okucia (zew. gałka, wew. klamka)


Futryna ciepła FC-Pro

Futrynę ciepłą FC-Pro wykonujemy tylko dla drzwi StS-Pro 56, 68 i 68L. Futryna ciepła FC-Pro to kształtownik aluminiowy, laminowany pcw w kolorze skrzydła, wypełniony drewnem klejonym. Montowana jest za pomocą opasek stalowych.




Dopłata netto 213,82 zł
(dla drzwi StS-Pro 56)

Dopłata netto 356,91 zł
(dla drzwi StS-Pro 68 i 68L)



Szer. drzwi StS-Pro 56	Zalecana szerokość otworu w murze	Scz	Sp
„80”	915	895	795
„90”	1020	1000	900

Szer. drzwi StS-Pro 68	Zalecana szerokość otworu w murze	Scz	Sp
„80”	898	878	778
„90”	1020	1000	900
„100”	1120	1100	1000



Szer. drzwi StS-Pro 68L	Zalecana szerokość otworu w murze	Scz	Sp
„80”	898	878	778
„90”	1020	1000	900

Wysokość	zalecana wysokość otworu w mm		Hcz		Hs		Hpp	
	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100	dla szer. 80	dla szer. 90 i 100
StS-Pro 56	2071	2080	2061	2070	2013	2022	1993	2002
StS-Pro 68 i 68L	2060	2080	2050	2070	1985	2005	1980	2000

Futryna ciepła FC-Pro dla drzwi StS-Pro 56 wyposażona jest w próg ze stali nierdzewnej z uszczelką, a dla drzwi StS-Pro 68 i 68L w próg aluminiowy z wkładem termicznym.